

Č.ST	KM	BOD STANIČENÍ	POPIS BODU	Š.VOZ.	POVRCH-STAV-POZN.	
					m	m <sup>2</sup>
<b>ÚK1 NÁVES - OD Č.P.10 - K Č.P.40</b>						
1	0,000	začátek úpravy	silnice III/17210	5,50	asf.beton	živice-1
2	0,010	bet.obrubník	vpravo		110	728
3	0,017	foto ÚK			f20	
4	0,036	konec bet.obrubníku	vpravo			
		změna šířky		8,00		
		u zastávky				
5	0,050	odbočení vpravo	spojka			
6	0,052	odbočení vlevo	vjezd k č.p.12			
7	0,055	bet.obrubník	vpravo			
8	0,062	konec bet.obrubníku	vpravo			
9	0,064	odbočení vpravo	za kapličkou			
		foto ÚK			f21	
		změna šířky		5,50		
10	0,068	bet.obrubník	vpravo			
11	0,100	konec bet.obrubníku	vpravo			
		začátek pozvolného rozšíření komunikace		5,50		
12	0,110	konec úpravy	MK 3c	16,00		
<b>ÚK1 NÁVES - OD Č.P.10 - K Č.P.40</b>						
		<b>spojka za kostelem</b>			f18	
1	0,000	začátek úpravy	silnice III/17210	5,00	asf.beton	živice-1
2	0,005	bet.obrubník	vlevo		23	127,5
3	0,018	bet.obrubník	vpravo			
		začátek pozvolného rozšíření komunikace		5,00		
4	0,023	konec úpravy	ÚK1	10,00		
<b>ÚK1 NÁVES - OD Č.P.10 - K Č.P.40</b>						
		<b>spojka u zastávky</b>			f19	
1	0,000	začátek úpravy	silnice III/17210	6,50	asf.beton	živice-1
2	0,003	bet.obrubník	vpravo		12	78
3	0,012	konec úpravy	konec MK			
<b>ÚK2 MEZI Č.P.68 - Č.P.70</b>						
					f22	
1	0,000	začátek úpravy	silnice III/17210	4,00	penetrační makadam	živice-4
					17	68
2	0,017	změna povrchu			asf.beton	živice-1
					7	28

3	0,024	změna povrchu			penetrační makadam	živice-4
4	0,050	odbočení vpravo	<b>ÚK2 / spojka</b>		62	237,5
5	0,065	změna šířky		3,50		
6	0,086	konec úpravy	konec ÚK			
<b>ÚK2</b>	<b>MEZI Č.P.68 - Č.P.70</b>					
	<b>ÚK2 / spojka</b>				f23	
1	0,000	začátek úpravy	ÚK2	3,00	štěrkořt'-3	
2	0,046	konec úpravy	silnice III/17210		46	138
<b>ÚK3</b>	<b>KE DRUŽSTVU</b>				f24	
1	0,000	začátek úpravy	silnice III/17210	14,00	penetrační makadam	živice-4
					142	856
2	0,013	dopravní značka	vpravo B 1Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + E 12 Mimo vozidel Pošumaví a.s. a obsluhy			
3	0,014	dopravní značka	vlevo P 4 Dej přednost v jízdě!			
		konec pozvolného zúžení komunikace		6,00		
4	0,090	změna šířky		5,00		
5	0,142	konec úpravy	vjezd areál / Pošumaví			
<b>ÚK4</b>	<b>OD Č.P.74 - K CHATĚ - NA BŘEZINU</b>				f38	
1	0,000	začátek úpravy	MK 2c	3,50	štěrkořt'-3	
					8	28
2	0,008	změna povrchu			štěrkořt'-4	
3	0,010	propustek	bet.roura DN 400 mm, d.5,00 m		77	269,5
4	0,085	změna šířky				
		změna povrchu		3,00	nezpevněný-4	
					55	165
5	0,140	změna povrchu			nezpevněný-3	f39
					58	174
6	0,198	změna povrchu	roh zahrady / dále		štěrkořt'-4	f40
7	0,545	konec úpravy	konec ÚK		347	1041
<b>ÚK5</b>	<b>MEZI VRŠKY</b>				f26	
1	0,000	začátek úpravy	silnice III/17210	12,00	penetrační makadam	živice-4
					33	158,5
2	0,010	konec pozvolného zúžení komunikace		3,50		
3	0,007	dopravní značka	vpravo B 20a Nejvyšší dovolená rychlost 30 + B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 3t + E 12 Mimo vozidel v Pošumaví - starý typ			
4	0,019	dopravní značka	vlevo P 4 Dej přednost v jízdě! - starý typ			
5	0,033	změna povrchu			penetrační makadam	živice-4

		příkop přírodní	vpravo, vlevo		887	2747
6	0,117	foto ÚK			f27	
7	0,205	změna šířky		3,00	f28	
8	0,203	foto ÚK				
9	0,538	konec příkopu přírodního	vlevo			
10	0,688	foto ÚK			f29	
					f30	
11	0,920	změna povrchu			nezpevněný-5	
					15	45
12	0,935	změna povrchu			nezpevněný-4	
13	1,260	konec úpravy	konec ÚK / lesní pozemky		325	975
<b>ÚK6</b>	<b>POD KOZLOVSKÝM RYBNÍKEM</b>				f33	
1	0,000	začátek úpravy	silnice III/17210	4,00	štěrkodrt'-3	
					692	2438
2	0,012	foto ÚK			f33	
3	0,032	změna šířky		3,50		
4	0,692	konec úpravy	konec ÚK / zem.pozemky			
<b>ÚK7</b>	<b>K LIPOVCE</b>				f31	
1	0,000	začátek úpravy	silnice III/17210	3,50	štěrkodrt'-3	
2	0,250	konec úpravy	konec ÚK / zem.pozemky		250	875
<b>ÚK8</b>	<b>NA VIDROLKU</b>				f32	
1	0,000	začátek úpravy	silnice III/17210	4,00	penetrační makadam	živice-4
					10	40
2	0,010	změna povrchu				
		změna šířky		3,00	štěrkodrt'-3	
3	0,196	konec úpravy	hranice k.ú. / konec správního území obce Střelské Hoštice		186	558
<b>ÚK9</b>	<b>CYKLOSTEZKA (OD Č.P.48)</b>				f6	
1	0,000	začátek úpravy	MK 3c	3,50	penetrační makadam	živice-4
					55	192,5
2	0,055	změna povrchu			f7	
					štěrkodrt'-3	
3	0,140	odbočení vpravo	<b>ÚK10</b>		331	1035,5
		změna šířky		3,00		
4	0,148	dopravní značka	vpravo IS 21b, IS 21c Směrová tabulka pro cyklisty / 1066 / Pootavská			
5	0,265	foto ÚK			f8	

					f9	
6	0,386	změna povrchu			nezpevněný-5	
7	1,315	dopravní značka	vlevo IS 21b, IS 21c Směrová tabulka pro cyklisty / 1066, Pootavská		929	2787
		změna povrchu			f10	
		změna šířky		2,60	nezpevněný-4	
8	2,394	konec úpravy	hranice k.ú. / konec správního území obce Střelské Hoštice		1079	2805,4
<b>ÚK10</b>	<b>PODÉL ŘEKY</b>				f11	
1	0,000	začátek úpravy	ÚK9	3,50	štěrkodrt'-4	
2	0,022	dopravní značka	vlevo IS 21b Směrová tabulka pro cyklisty / 1066 / Pootavská		38	133
					f12	
3	0,038	dopravní značka	vpravo B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) - starý typ + E 12 - Vlastníkům pozemků vjezd povolen			
		změna šířky		2,80	nezpevněný-4	
		změna povrchu			608	1702,4
4	0,646	konec úpravy	konec ÚK			
<b>ÚK11</b>	<b>K Č.P.51</b>				f16	
1	0,000	začátek úpravy	MK 4c	3,50	asf.beton	živice-1
2	0,038	konec úpravy	konec ÚK		38	133
<b>ÚK12</b>	<b>ZA Č.P.52</b>				f17	
1	0,000	začátek úpravy	MK 3c	3,50	nezpevněný-4	
2	0,015	konec úpravy	konec ÚK / zem.pozemky		15	52,5
<b>ÚK13</b>	<b>OD Č.P.43 - K Č.P.46</b>				f1	
1	0,000	začátek úpravy	MK 3c	4,00	asf.beton	živice-2
2	0,002	odvodňovací žlábek	d.3,50 m		2	8
		změna povrchu			asf.beton	živice-1
					15	60
3	0,017	změna povrchu		3,50	nezpevněný-3	travnatý
		změna šířky			75	262,5
4	0,092	konec úpravy	u č.p.46			
<b>ÚK14</b>	<b>ZA Č.P.74</b>				f37	
1	0,000	začátek úpravy	MK 2c	3,00	nezpevněný-4	
2	0,030	konec úpravy	konec ÚK / zem.pozemky		30	90
<b>Legenda:</b>						
MK -	zkr.místní komunikace					
ÚK-zkr.	účelová komunikace					

## PASPORTIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Pavel Mareš

Dukelská 491, 386 01 Strakonice II

Pasport komunikací-  
 Protokol ze zaměření komunikace  
 kat.území Kozlov nad Otavou

Účelové komunikace

bet.obrubník -zkr.betonový obrubník				
kam.obrubník - zkr.kamenný obrubník				
č.p.-číslo popisné				
RD - rodinný dům				
asf.beton - asfaltový beton /živičný povrch/				
Stav účelových komunikací (ÚK):				
1 - výborný - dobrý stav (nový) povrch				
2 - dobrý - lehce poruš.povrch–porušený okraj vozovky, por.povrch po opr.inženýrských sítí-v současné době není nutná oprava				
3 - vyhovující - porušený povrch–/lokální/ výtluky,por.povrch po opr.inženýrských sítí /kanalizace, plyn atd./-možno lokální opravy				
4 - nevyhovující - porušený povrch – výtluky, dožívající stav atd. - nutná celková rekonstrukce komunikace				
5 - havarijní				