

Č.ST	KM	BOD STANIČENÍ	POPIS BODU	ŠÍŘKA	POVRCH-STAV-POZN.	
				D.PROSTORU	m	m ²
1d	CHODNÍK OD Č.P.70 - K NÁVSI / K MOTORESTU /				f161	
1	0,000	začátek úpravy	u č.p.70	3,40	asf.beton	živice-3
					150	484,3
		bet.obrubník	vlevo			
2	0,006	bet.obrubník úzký	vlevo	2,50		
		změna šířky				
3	0,018	bet.obrubník	vlevo			
		změna šířky		3,40		
4	0,022	bet.obrubník úzký				
		změna šířky		2,50		
5	0,027	vjezd				
		změna šířky		3,40		
		bet.obrubník				
6	0,032	bet.obrubník úzký	vlevo			
		změna šířky		2,50		
7	0,038	vjezd				
		změna šířky		3,40		
		bet.obrubník				
8	0,042	bet.obrubník úzký	vlevo			
		změna šířky		2,50		
9	0,051	vjezd				
		změna šířky		3,40		
		bet.obrubník				
10	0,056	bet.obrubník úzký				
		změna šířky		2,00		
11	0,068	vjezd				
		změna šířky		3,20		
		bet.obrubník				
12	0,071	bet.obrubník úzký	vlevo			
		změna šířky		1,50		
13	0,090	foto MK			f162	
		změna šířky		1,70		
		bet.obrubník				
14	0,095	změna šířky		2,50		
15	0,099	vjezd	vlevo			
		změna šířky		3,00		
16	0,104	změna šířky		2,20		

		začátek pozvolného zúžení komunikace			
17	0,132	konec pozvolného zúžení komunikace		1,60	
		změna šířky	schody u motorestu	6,00	f163
18	0,150	konec úpravy	MK 4d / chodník / náves	3,50	
2d	CHODNÍK OD HŘIŠTĚ K ZŠ / POMNÍKU /				f155
	od ÚK27 k vjezdu hřiště				
1	0,000	začátek úpravy	ÚK27	1,20	žlb.panely-2
		bet.obrubník úzký	vpravo, vlevo	4,5	5,4
2	0,0045	konec úpravy	vjezd hřiště		
2d	CHODNÍK OD HŘIŠTĚ K ZŠ / POMNÍKU /				f154
	od ÚK26 k ÚK27				
1	0,000	začátek úpravy	ÚK26	1,20	žlb.panely-3
				83	99,6
2	0,083	změna povrchu		asf.beton	živice-1
3	0,088	konec úpravy	ÚK27	5	6
2d	CHODNÍK OD HŘIŠTĚ K ZŠ / POMNÍKU /				f180
	od č.p.44 k pomníku				
1	0,000	začátek úpravy	u silnice I/22	1,30	asf.beton
		bet.obrubník	vpravo	145	živice-3
		začátek pozvolného zúžení komunikace			334,3
2	0,048	konec pozvolného rozšíření komunikace		3,70	
		začátek pozvolného zúžení komunikace		3,70	
3	0,120	konec pozvolného zúžení komunikace		2,20	
4	0,130	začátek pozvolného rozšíření komunikace		2,20	
5	0,145	změna povrchu			f181
		změna šířky		2,80	zámk.dlažba-1
6	0,152	změna šířky		2,00	53
		začátek pozvolného rozšíření komunikace		2,00	127,9
7	0,170	vlevo plocha	plocha u školy		
		změna šířky		3,00	
8	0,182	odbočení vpravo	plocha u I/22 /		zámk.dlažba-1
			2,50 x 3,00 m	2,5	7,5
9	0,185	změna šířky		2,10	
10	0,198	konec úpravy	za pomníkem		
			roh plochy / u pomníku		

3d	CHODNÍK U ZŠ				f182	
					zámk.dlažba-1	
		11,50 x 15,00 m	plocha u pomníku		11,5	172,5
		4,50 x 2,80 m	plocha před vchodem školy		4,5	12,6
		4,50 + 4,50 + 2,80 m	bet.obrubník		2,8	12,6
					f183	
		7,00 x 6,00 m	plocha za pomníkem		7	42
3d	CHODNÍK U ZŠ ke kostelu				f184	
		20,00 x 3,00 m		3,00	zámk.dlažba-1	
		bet.obrubník úzký	vpravo, vlevo		20	60
4d	CHODNÍK NÁVES, U MOTORESTU před motorestem				f164	
1	0,000	začátek úpravy	MK 1d	2,20	bet.dl. 30x30 cm-3	
2	0,025	změna šířky		1,60	32,5	67
		bet.obrubník	vpravo, vlevo			
3	0,0325	konec úpravy	vjezd / č.p.147			
4d	CHODNÍK NÁVES, U MOTORESTU od č.p.147 / motorest / - k silnici III/02215				akt_02_2014 / f1	
1	0,000	začátek úpravy	MK 1d / u č.p.147	2,50	zámk.dlažba-1	
		bet.obrubník	vpravo, vlevo		59	165
2	0,034	bet.obrubník úzký	vpravo			
3	0,048	změna šířky		6,00		
		začátek pozvolného rozšíření komunikace				
4	0,056	konec pozvolného rozšíření komunikace		3,00		
5	0,059	konec úpravy	silnice III/02215			
5d	CHODNÍK OD Č.P.128 - ROH DOMU Č.P.17 od č.p.128 k č.p.17				f171	
1	0,000	začátek úpravy	MK 7c	2,00	asf.beton	živice-3
		bet.obrubník	vlevo		66	132
2	0,066	konec úpravy	MK 6c			
5d	CHODNÍK OD Č.P.128 - ROH DOMU Č.P.17 od č.p.15 k č.p.17				f173	
1	0,000	začátek úpravy	MK 6c	2,20	asf.beton	živice-3
		bet.obrubník	vlevo		15	33

2	0,015	změna šířky			f174	
		změna povrchu		2,10	asf.beton	živice-4
					28	58,8
3	0,043	změna povrchu			akt_02_14 / f3	
					zámk.dlažba-1	
					9	18,9
4	0,052	změna povrchu			akt_02_14 / f4	
		změna šířky		2,20	asf.beton	živice-3
5	0,088	vlevo plocha	podélné stání / součást silnice I/22 / - šíře 3,50 m		38	83,6
		foto MK			akt_02_14 / f5	
6	0,090	konec úpravy	MK 10d / u pošty / roh domu /			
6d	CHODNÍK OD Č.P.14 - K Č.P.160					
	u č.p.160				f55	
1	0,000	začátek úpravy	MK 8c	1,30	asf.beton	živice-3
		bet.obrubník	vpravo, vlevo		25	32,5
2	0,025	změna povrchu			bet.dl. 30x30 cm-2	
					5	6,5
3	0,030	změna povrchu			asf.beton	živice-3
4	0,037	konec úpravy	konec MK		7	9,1
6d	CHODNÍK OD Č.P.14 - K Č.P.160				f166	
	od č.p.14 k č.p.108					
1	0,000	začátek úpravy	MK 17c	1,20	bet.dl. 30x30 cm-3	
		bet.obrubník	vlevo		9	10,8
2	0,009	změna povrchu			asf.beton	živice-3
3	0,010	změna šířky		2,10	85	213,2
		začátek pozvolného rozšíření komunikace		2,10		
4	0,035	konec pozvolného rozšíření komunikace		3,00		
		uliční vpust'				
5	0,074	změna šířky		1,50		
6	0,094	konec úpravy	konec chodníku			
7d	CHODNÍK U Č.P.176					
1	0,000	začátek úpravy	u č.p.176	4,20	asf.beton	živice-3
		bet.obrubník	vlevo		39	82,9
2	0,002	začátek pozvolného zúžení komunikace		4,20	f172	
3	0,010	konec pozvolného zúžení komunikace		2,10		
4	0,015	začátek pozvolného zúžení komunikace		2,10		
5	0,039	konec úpravy	vjezd k č.p.176	1,20		

8d	CHODNÍK PŘED OBCHODEM					
	chodník u obchodu					
1	0,000	začátek úpravy	MK 1c	2,20	bet.dl. 30x30 cm-2	
		bet.obrubník	vpravo		35	79,7
2	0,008	odbočení vlevo	spojky			
		změna šířky		2,30		
3	0,016	vpravo plocha	u obchodu	6,00	bet.dl. 30x30 cm-2	
					6	36
4	0,022	konec plochy	vpravo		f195	
5	0,035	změna povrchu			zámk.dlažba-1	
		schody obchod			13	65
		změna šířky		5,00		
		bet.obrubník	vlevo			
6	0,048	konec úpravy	silnice I/22			
8d	CHODNÍK PŘED OBCHODEM					
	spojka / k silnici I/22				f198	
1	0,000	začátek úpravy	MK 8d / u tel.budky / u obchodu	1,00	bet.dl. 30x30 cm-2	
		bet.obrubník úzký	vpravo, vlevo		7,5	7,5
2	0,0075	konec úpravy	chodník u silnice I/22			
8d	CHODNÍK PŘED OBCHODEM				f199	
	u silnice I/22					
1	0,000	začátek úpravy	MK 1c	1,20	bet.dl. 50x50-4	
		bet.obrubník	vpravo		33	39,6
2	0,013	odbočení vlevo	MK 8d / u tel.budky / u obchodu			
3	0,033	konec úpravy	MK 8d / chodník před obchodem Perla			
9d	CHODNÍK OD Č.P.6 - K Č.P.2				f197	
1	0,000	začátek úpravy	ÚK28 / u č.p.6	2,00	asf.beton	živice-2
		bet.obrubník	vpravo		45	90
2	0,045	konec úpravy	plocha u č.p.2			
10d	CHODNÍK OD Č.P.83 - K Č.P.21 / MK 4C /				f200 / akt_02_2014 / f5	
1	0,000	začátek úpravy	MK 5d	3,10	asf.beton	živice-3
		bet.obrubník	vlevo		159	423,3
2	0,003	změna šířky	u pošty	4,00		
		začátek pozvolného zúžení komunikace		4,00		
3	0,010	vlevo plocha	stání podélné / součást silnice I.třídy			
4	0,024	odbočení vpravo	vchod úřad			

5	0,028	konec plochy				
6	0,032	foto MK			akt_02_2014 / f6	
		vlevo plocha	přechod pro chodce / k obchodu /			
			10,50 + 4,20 x 3,60 / 2		zámk.dlažba-1	
7	0,046	vlevo plocha	stání podélné / součást silnice I.třídy		3,6	26,46
8	0,081	konec plochy	vlevo			
9	0,105	změna šířky				
		konec pozvolného zúžení komunikace			2,00	
10	0,159	konec úpravy	MK 4c			
11d	CHODNÍK OD VJEZDU K Č.P.1 - K BÝVALÉ MŠ / Č.P.103 /				f201	
	od vjezdu bývalá kasárna k ploše ÚK1					
1	0,000	začátek úpravy	vjezd bývalá kasárna	2,50	beton-3	
		kam.obrubník široký	vpravo		21,5	53,75
2	0,0215	konec úpravy	ÚK1/ plocha			
11d	CHODNÍK OD VJEZDU K Č.P.1 - K BÝVALÉ MŠ / Č.P.103 /					
	od č.p.1 k MK 15c				f203	
1	0,000	začátek úpravy	ÚK1	2,00	bet.dl. 30x30 cm-2	
		bet.obrubník	vpravo		62	149,2
2	0,025	začátek pozvolného rozšíření komunikace		2,00		
3	0,036	konec pozvolného rozšíření komunikace		2,80		
4	0,062	konec úpravy	MK 15c			
11d	CHODNÍK OD VJEZDU K Č.P.1 - K BÝVALÉ MŠ / Č.P.103 /					
	od č.p.43 k č.p.42				f205	
1	0,000	začátek úpravy	u č.p.43	1,50	beton-1	
					2	3
2	0,002	změna povrchu			bet.dl. 30x30 cm-1	
		bet.obrubník	vpravo		16	24
		kam.obrubník úzký	vlevo			
3	0,018	konec úpravy	u č.p.42			
11d	CHODNÍK OD VJEZDU K Č.P.1 - K BÝVALÉ MŠ / Č.P.103 /					
	od č.p.42 k MK 16c				f206	
1	0,000	začátek úpravy	od vjezdu k č.p.42	1,50	bet.dl. 30x30 cm-2	
		bet.obrubník	vpravo		11,5	17,25
		bet.obrubník úzký	vlevo			
2	0,0115	změna povrchu			beton-1	
3	0,012	konec úpravy	MK 16c		0,5	0,75

11d	CHODNÍK OD VJEZDU K Č.P.1 - K BYVALÉ MŠ / Č.P.103 /					
	u č.p.47				f207	
1	0,000	začátek úpravy	MK 16c	1,50	beton-1	
					1,5	2,25
2	0,0015	změna povrchu			bet.dl. 30x30 cm-2	
		bet.obrubník	vpravo		23,5	35,25
		bet.obrubník úzký	vlevo			
3	0,025	konec úpravy	ÚK3			
11d	CHODNÍK OD VJEZDU K Č.P.1 - K BYVALÉ MŠ / Č.P.103 /					
	od č.p.158 k č.p.103				f208	
1	0,000	začátek úpravy	u č.p.158	1,70	bet.dl. 30x30 cm-2	
		bet.obrubník	vpravo		96	156,1
		bet.obrubník úzký	vlevo			
2	0,025	konec bet.obrubníku úzkého	vlevo			
		změna šířky		1,60		
3	0,096	změna povrchu			asf.beton	živice-3
					4	6,4
					f208	
4	0,100	změna povrchu		2,80	beton-2	
		změna šířky			13	36,4
5	0,113	konec úpravy	u č.p.103 / u bývalé MŠ			
12d	PRŮCHOD OD Č.P.115 - K Č.P.132				f265	
1	0,000	začátek úpravy	MK 6c / u č.p.115	1,00	penetrační makadam	živice-2
2	0,063	konec úpravy	MK 7c		63	63
13d	CHODNÍK K AGŘE / U Č.P.123 /					
		viz.MK 1c				
14d	CHODNÍK U Č.P.177					
		viz.MK 12c				
Legenda:						
MK -	zkr.místní komunikace					
ÚK-zkr.	účelová komunikace					
bet.obrubník	-zkr.betonový obrubník					
kam.obrubník	- zkr.kamenný obrubník					
č.p.-číslo	popisné					
RD	- rodinný dům					

asf.beton - asfaltový beton /živičný povrch/				
Stav místních komunikací (MK):				
1 -	výborný - dobrý stav (nový) povrch			
2 -	dobrá - lehce poruš.povrch-porušený okraj vozovky, por.povrch po opr.inženýrských sítí-v současné době není nutná oprava			
3 -	vyhovující - porušený povrch-/lokální/ výtluky,por.povrch po opr.inženýrských sítí /kanalizace, plyn atd./-možno lokální opravy			
4 -	nevyhovující - porušený povrch – výtluky, dožívající stav atd. - nutná celková rekonstrukce komunikace			
5 -	havarijní			