

# TABULKA ŠACHET

**Akce:** Havarijní stav kanalizace - Střelské Hoštice  
**Investor:** Obec Střelské Hoštice  
**Projektant:** INSTAL PROJEKT s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice  
**Datum:** 05/2020

## **stŠ-52**

- označení kanalizační šachty

Kóta poklopu: 415,53  
Kóta dna šachty: 413,71  
Kóta dna výkopu: 413,56  
Sestava šachty (m): **1,97**

### **Specifikace šachty:**

popis materiálu	výška části (mm)	počet (ks)	výška části celkem (mm)
- litinový poklop tř.únosnosti D 400 kN	160	1	160
- atyp. vyrovnávací prstenec z prostého betonu	60	1	60
- zákrytová deska TZK-Q 200/120 T	200	1	200
- šachtové dno atyp.výšky E	1550	1	1550
Výška sestavy kanalizační šachty celkem (mm):			<b>1970</b>

### **Poznámka:**

- hlavní vtok stáv.potrubí BET-DN400 ve výšce dna 414,31 m n.m.
- hlavní odtok plastové PP potrubí - DN400 dle DIN
- 2x boční vtok PVC-KG potrubí DN125

## **š-51a**

- označení kanalizační šachty

Kóta poklopu: 414,61  
Kóta dna šachty: 412,79  
Kóta dna výkopu: 412,64  
Sestava šachty (m): **1,97**

### **Specifikace šachty:**

popis materiálu	výška části (mm)	počet (ks)	výška části celkem (mm)
- litinový poklop tř.únosnosti D 400 kN	160	1	160
- atyp. vyrovnávací prstenec z prostého betonu	60	1	60
- přechodová skruž TBR-Q 600/1000x625 SKP	600	1	600
- šachtové dno atyp.výšky E	1150	1	1150
Výška sestavy kanalizační šachty celkem (mm):			<b>1970</b>

### **Poznámka:**

- hlavní vtok plastové PP potrubí - DN500 dle normy DIN
- hlavní odtok stávající potrubí BET-DN400

**Š-51b**

- označení kanalizační šachty

Kóta poklopu: 415,05

Kóta dna šachty: 413,00

Kóta dna výkopu: 412,85

Sestava šachty (m): **2,20****Specifikace šachty:**

popis materiálu	výška části (mm)	počet (ks)	výška části celkem (mm)
- litinový poklop tř.únosnosti D 400 kN	160	1	160
- atyp. vyrovnávací prstenec z prostého betonu	40	1	40
- přechodová skruž TBR-Q 600/1000x625 SKP	600	1	600
- skruž rovná TBS-Q 250/1000/120-SP	250	1	250
- šachtové dno TBZ-Q 500-1085	1150	1	1150

Výška sestavy kanalizační šachty celkem (mm):

**2200****Poznámka:**

- hlavní vtok plastové potrubí - DN400 dle DIN
- hlavní odtok plastové potrubí - DN500 dle DIN